



бережное детское питание
на козьем молоке



Рекомендации по переходу на новую детскую смесь

Основное правило при переводе малыша на новую смесь — делать это постепенно, для того чтобы не спровоцировать проблемы с пищеварением.

Рекомендовано придерживаться следующих правил перевода:

- Новую молочную смесь вводят в рацион ребенка начиная с 10 мл в каждое кормление в первый день, во второй день — по 20 мл, в третий — по 30 мл, далее каждый день увеличивают объем новой смеси на 30 мл в каждое кормление до полной замены предыдущей смеси.
- Необходимо использовать одновременно две бутылочки для кормления: одну с новой, вторую — с привычной молочной смесью.
- В начале кормления ребенку предлагают бутылочку с новой смесью, затем докармливают смесью, которую он получал ранее.
- Объем смеси рассчитывает врач-педиатр в зависимости от фактического веса малыша.

Примерная схема* перехода на новую смесь — на порцию 120 мл



Важно! При возникновении у малыша желудочно-кишечного дискомфорта или аллергической реакции при переходе на новую молочную смесь следует незамедлительно обратиться к врачу-педиатру. В случае появления у ребенка аллергии перевод на новую смесь осуществляется в один прием.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8-800-234-35-65
(ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ)

ПОДРОБНЕЕ О ПОЛЬЗЕ МАМАКО®
www.mamako.ru



Грудное молоко является лучшим питанием для младенцев. ВОЗ рекомендует исключительно грудное вскармливание в течение первых 6 месяцев жизни ребенка и продолжение грудного вскармливания после введения прикорма до возраста 2 лет. Перед вводом новых продуктов в рацион малыша необходимо проконсультироваться со специалистом. Материал носит информационный характер и не может заменить консультацию специалиста здравоохранения. Для питания детей 6+ мес. Товар сертифицирован.